

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.07341

Серия КГ № 0232208

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лайн». Место нахождения: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Место осуществления деятельности: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Телефон: +996708803093. Адрес электронной почты: Ekspert.line@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № КГ 417/КЦА.ОСП.053, выдан 29.11.2023 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙДГРУППКОМПАНИ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141090, Россия, Московская область, г Королёв, мкр Юбилейный, Пионерская ул, д. 1/4, офис 24.
Основной государственный регистрационный номер 1255000008328.
Телефон: +79653913811, Адрес электронной почты: cie.msk@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, Координаты: 22.493615, 113.919089
Филиалы согласно приложению бланк №0205727.

ПРОДУКЦИЯ Инструменты нагревательные: фены технические с торговой маркой «STARWIND», модели: HG1600S0, HG2000S0, HG2000S1, HG2200S1, HG2200S5, HG2000RDLS0, HG2000RDLS1, HG2000RDLS0, HG2000RDLS5, HG2000RLS1, HG2000RLS5.
Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8516797000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-12653/ЭЛ от 30.09.2025 года, выданного Испытательной Лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", регистрационный номер аттестата аккредитации КЗ.Т.02.2418, Акта анализа состояния производства №250910-018 от 10.09.2025, выданного ОсОО «Эксперт-Лайн» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КГ 417/КЦА.ОСП.053) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Калинин Николай Михайлович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0205728. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: №250910-018 от 10.09.2025. Договор уполномоченного лица № 1703-GT от 17.03.2025.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.10.2025 ПО 05.10.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)





ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.07341

Сериясы КГ № 0232208

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "Эксперт-Лайн" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 29 жетинин айы 2023ж. берилген № КГ417/КЦА.ОСП.053 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Дареги: Бишкек ш., Раззаков к., д. 19, оф. 902.

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "ПРАЙДГРУППКОМПАНИ"

Жайгашкан жери жана иштеген жеринин дареги: 141090, Россия, Москва облусу, Королев шаары, Юбилейный мкр, пионер көчөсү, 1/4, кенсе 24.

Негизги мамлекеттик каттоо номери 1255000008328.

Телефон: +79653913811, электрондук почта дареги: cie.msk@yandex.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.

Продукцияны өндүрүү боюнча ишмердүүлүк жүргүзгөн Жердин жайгашкан жери жана дареги: Кытай, жоп 5 Ов55, кьч 8, кьч, кьч. 4, Ун, Ун, Ун, Координаттар: 22.493615, 113.919089 Филиалдар тиркемеге ылайык форма 0205727. Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, Координаты: 22.493615, 113.919089 Филиалдар тиркемеге ылайык бланк №0205727.

ПРОДУКЦИЯ Жылытуу аспаптар: бренд менен техникалык чач кургаткыч «STARWIND», модели: HG1600S0, HG2000S0, HG2000S1, HG2200S1, HG2200S5, HG2000RDLS0, HG2000RDLS1, HG2000RDLS0, HG2000RDLS5, HG2000RLS1, HG2000RLS5. Сериялык чыгарылыш.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516797000

ТАЛАПТАРГА БЛАЙЫК

Бажы биримдигинин техникалык регламенттери ТР ТС 004/2011 "төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" Бажы биримдигинин техникалык регламенттери ТР ТС 020/2011 "техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ сыноо протоколдору № PR-12653/EL 30.09.2025, Жоопкерчилиги чектелген шериктештиктин сыноо лабораториясы тарабынан чыгарылган "Элесар", аккредитациялык сертификаттын каттоо номери KZ.T.02.2418, Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №250910-018 10.09.2025, ОсОО «Expert-Line» тарабынан берилген (аккредитацияланган адамдардын реестриндеги аккредитациялык жазуунун уникалдуу номери КГ 417/КСА.ОСП.053) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт - Калинин Николай Михайлович
Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттин талаптарын сактоо камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалыматтар мтж 0205728 бланкынын тиркемесинде көрсөтүлгөн. Сактоо (кызмат кылуу, жарактуулук) мөөнөтү продукцияга тиркелген товарды коштоочу жана/же эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификаты тандоо актысында (ларында) көрсөтүлгөн изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн Продукциянын тандалып алынган үлгүлөрү(сынамыктары) даярдалган күндөн тартып даярдалган продукцияга карата колдонулат: \$ 250910-018 10.09.2025. Келишим ыйгарым укуктуу адам йип 1703-ОСТРОТ 17.03.2025.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 06.10.2025 баштап 05.10.2030 ж. чейин

Жетекчи (ыйгарым укуктуу сертификаттоо боюнча органдын адамы)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(кол)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер))

Греков Иван Георгиевич
(кол)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)





ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.07341



Серия КГ **№ 0205727**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Zhejiang Dongli Electric Appliance Co., Ltd.	Китай, No.29, Huacheng West Road, Chengxi New District, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, код GLN 6974095660019
NingBo Kinway Electronic Technology Co., Ltd.	Китай, 3F, Building 2, Aierni Group, West Xiaogao Road, Shouan Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, 29.797974°, 121.520696°
Jinding Group Co., Ltd	Китай, No.28, Jinding Road, HuangLi Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, код GLN 6958810566886
Jinhua Jinshun Tools Co., Ltd	Китай, Jinshan Avenue, Xiaoshun Town, Jindong District, Jinhua City, 321035 Zhejiang, код GLN 6929689945379



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/053.СН.02.07341

Сериясы КГ № 0205727

Шайкештик сертификатынын күчү жайылтылган продукцияны даярдоочу ишканалардын тизмеси

Ишкананын толук аталышы- өндүрүүчү	Дареги (жайгашкан жери)
Zhejiang Dongli Electric Appliance Co., Ltd.	Китай, No.29, Huacheng West Road, Chengxi New District, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, код GLN 6974095660019
NingBo Kinway Electronic Technology Co., Ltd.	Китай, 3F, Building 2, Aierni Group, West Xiaogao Road, Shouan Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, 29.797974°, 121.520696°
Jinding Group Co., Ltd	Китай, No.28, Jinding Road, HuangLi Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, код GLN 6958810566886
Jinhua Jinshun Tools Co., Ltd	Китай, Jinshan Avenue, Xiaoshun Town, Jindong District, Jinhua City, 321035 Zhejiang, код GLN 6929689945379



Жетекчи (ийгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын
адамы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)

[Signature]
(кол)
[Signature]
(кол)



Байсымаков Эрнисбек Качкылбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.07341



Серия КГ № 0205728

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-45-2014	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам"	
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4 и 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
 (подпись)

Греков Иван Георгиевич
 (подпись)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
 (ФИО)

Греков Иван Георгиевич
 (ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.07341

Сериясы КГ № 0205728

Ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелер топтому) жөнүндө маалыматтар
техникалык регламенттердин талаптарын сактоо үчүн

Белгилөө улуттук стандартынын же эрежелер китеби	Улуттук стандарттын аталышы же эрежелер китеби	Талаптарды тастыктоо улуттук стандарттын же эрежелер китеби
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. Бөлүк 1. Жалпы талаптар"	
ГОСТ IEC 60335-2-45-2014	"Тиричилик жана ушул сыяктуу электр коопсуздугу приборлордун. 2-45-бөлүк. Портативдерге карата жеке талаптар приборлорго жана ушул сыяктуу приборлорго"	
раздел 6 ГОСТ EN 62233- 2013	"Электромагниттик талааларды өлчөө ыкмалары, турмуш-тиричилик жана ушуга окшош электр энергиясы менен " деген сөздөр менен алмаштырылсын;	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-2-бөлүк. Ченемдери. Гармоникалык компоненттердин эмиссиясынын ченемдери 16 Амперден көп эмес кириш ток менен жабдуу бир фазалуу)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-3-бөлүк. Ченемдери. Чыналуунун, термелүүнүн өзгөрүшүн чектөө коомдук төмөнкү вольттогу чыналуу жана фликер менен жабдуу үчүн электр менен жабдуу системалары 16 Амперден көп эмес номиналдык ток менен (бир фазада), электр берүү тармагына кошулуучу шарттары"	разделы 4 и 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагниттик шайкештик. Үчүн талаптар тиричилик приборлорунун, электр аспаптарынын жана аппараттарга берилет. Бөлүк 1. Электромагниттик чыгаруу"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагниттик шайкештик. Үчүн талаптар тиричилик приборлорунун, электр аспаптарынын жана аппараттарга берилет. Бөлүк 2. Интерференцияга туруктуулук. Бир тектүү продукт тобу үчүн Стандарт"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын
адамы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)


(кол)

(кол)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)